

Q TOUCH²

Q-touch2 är vinnaren i sin klass! Antireflexbehandlad, spillsäker och slitstark skärm med marknadens lättaste handhavande gör Q-touch2 till det självklara valet. Det smarta gränssnittet och menyhanteringen låter dig på ett enkelt sätt registrera och hantera funktioner i flera nivåer och bara ett fåtal tryck på skärmen ger er total kontroll på alla tänkbara inslag.

Användarvänlig och minimal inläringstid. ABBTAs Q-Touch2 erbjuder inte bara fantastiskt teknologiska lösningar utan kombinerar detta med en kompakt och robust design som klarar av de flesta miljöer.



Q-touch2

Skärmen är antireflexbehandlad och spillsäker. Systemet är idealiskt som restaurang- eller barkassa där vanliga tangentbord ej passar speciellt bra. Eller varför inte som detaljhandelskassa där stor vikt har lagts vid enkel och smidig streckodshantering. Den snygga och kompakta designen gör också att systemet får plats där många andra system blir klumpiga och inträngda. ABBTA Q-touch2s anpassade programvara gör det möjligt att konfigurera systemet helt efter egna önskemål. Q-touch2 kan alltså anpassas till alla tänkbara verksamheter såsom butiker, restauranger, hotell m.m.

Programmets smarta minnesuträknare håller reda på hur mycket minne som går åt för respektive funktion och därmed kan också detta utnyttjas till fullo. Journalerna sparas smidigt ner på ett USB-minnet för eventuell senare åtkomst.

Säkerhet

- Operativsystem Linux
- Flashminne för att säkerställa känslig kunddata och rapporter
- Snabb batteribuffrad SRAM för kvittodata
- Kassör identifiering med Dallas nycklar (magnetlös)
- Säkerhetskopior och journaler mot USB-minne
- Safeguard mot haverier, manipulationer och virus



Kommunikation


Q-touch2 levereras med en bred uppsättning av gränssnitt för att garantera att den skall vara kompatibel med nästa generations hårdvara. Dess LAN port ger er möjligheten att integrera Q-touch2 med befintligt nätverk för avläsning av rapporter, programändringar och andra uppgifter. Utöver LAN porten så kommer Q-touch2 med flera RS232, USB och RJ11 portar. Q-touch2 innehåller även olika former av kortläsare såsom SD, SIM och Smartmedia.

Alla dessa gränssnitt ger er den kompatibilitet som ni kan tänkas behöva, mobila orderdatorer, trådlösa enheter, streckodsläsare m.m.

Q-touch2 går alldeles utmärkt att fjärrstyra från annan ort. Arbeta från kontoret och läs av och ha kontroll på er butik/butiker via snabbt bredband. Den flexibla rapporteringsmodulen i programvaran gör att ni tar ut exakt de rapporter ni vill från ert lokala system eller via fjärravläsning. Med bara ett fåtal tangenttryckningar hämtas önskade rapporter. Dessa är dessutom konfigurerade efter era egna önskemål. Ni hämtar alltså bara den information som är viktig för just er verksamhet.

Kommunikation

- Gränssnitt: RS232, USB, LAN, RJ11
- Integrerade kortläsare: SD, SIM, Smartcard
- Snabb och tillförlitlig nätverksöverföring
- Import och export av data
- Registervårdsprogram för windowsmiljö
- Fjärrstyrning via bredband





Tekniska Specifikationer

Processor	CPU	Embedded ARM920T, 203 MHz, fan-less
Memory	Program Memory	32 MB FLASH ROM
	Working Memory	32 MB SDRAM
	Data Memory	16 MB FLASH ROM
	Temporary Memory	1 MB SRAM (battery buffered)
	Memory Expansion	SD card slot
Display	Operator Display	12.1" TFT-Color-LCD, anti-glare
	Touch Screen	4 wire resistive
	Resolution	800 x 600 pixel
	Adjustable Tilt Angle	0° - 45° (optional, with stand)
	Customer Display	Graphical VFD, 140 x 16 pixel (optional)
Interfaces	Serial	2 x RS232 + 4 x RS232 (optional)
	USB	2 x Host
	LAN/Ethernet	1 x RJ45 (optional)
	Cash Drawer	2 x RJ11
	Card Reader	1 x Smart Card, 1 x SIM Card (optional)
	Clerk Key Lock	Magnetic Dallas i-Button
	Software	Operating System
	Application	QMP - Quorion Multi Purpose
Specifications	Dimensions (DxWxH)	275 x 315 x 65 mm
	Weight	3.2 kg
	Power Supply	External AC adapter, 110 ... 240 V
	Operating Temperature	0 ... +40°C
	Storage Temperature	-10 ... +50°C



ABTA KASSAREGISTER
 Hörnåkersvägen 8
 183 65 Täby
 Sverige

Telefon 08-768 53 10
 Fax 08-758 59 03
 Internet www.abta.se
 E-mail info@abta.se